

# old fashion Classic

Prestižní finální úprava na vápenném základě s efektem Benátské lesklé omítky

Dekorativní malba pro interiéry a exteriéry na základě pigmentů, minerálů a organických pojiv. Použité pomůcky a technika umožní získat požadovanou sílu nátěru a vybraný efekt, rustikální nebo působivě antikovaný, který získá na intenzitě po stínování s Vele', Vele' Silver&Gold, Sogni SK nebo Shade'.

## Směr použití:

Jakýkoliv interiérový povrch, sádrový či omítnutý, sádrokarton apod.

## Příprava povrchu:

Podkladový materiál musí být kompaktní, čistý a suchý. Odstranit eventuální odlupující se omítku a ošetřit ADIFIXEM. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu. Fixační nátěr se doporučuje i v případě, že se jedná o nově omítnutý povrch v dobrém stavu.

## Pro dosažení konečného odstínu:

Old Fashion Classic se dodává bílá. Může být obarvena pro konečný barevný efekt Vele, Vele Silver & Gold, Shade, Sogni SK, atd., počet vrstev a aplikační techniky podle požadávku.


## Aplikace:

Použít základní vrstvu Old Fashion Classic plastovým nebo ocelovým hladítkem více či méně jednotným způsobem, vytvářet dekorativní efekt. Produkt vám umožní vytvořit mnoho, individuálních účinků.

Po 10 - 12 hodinách použít jednu nebo více vrstev konečné barvy Vele a Vele Silver & Gold, Shade, Sogni SK, dle efektu a fantazie.

Vzorník a DVD "Show effect" ke konzultaci. Další varianty je možno vytvořit dle vlastní fantazie.

**Ředění:** Připravená k použití



## Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	podle požadovaného efektu
Zasychání při 25 °C	6-8 hodin na dotek
Následný nátěr	10-12 hodin
Specifická váha	1600 +/- 20 g/ litr
Obsah pevných látek	78+/-1



## Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Za účelem vyloučení eventuálního následného nedostatku nátěrového materiálu pozorně ověřit rozměry podkladu určeného k nátěru. Omýt pracovní náčiní teplou vodou.